

NO



Concorde

REISEMOBILE AUS LEIDENSCHAFT



LINER

PRISLISTE 2021

STANDARDUTSTYR

UNDERSTELL	MB ATEGO
Isolert, støydempet motorromsdeksel	•
Turbo dieselmotor med bakhjulsdrift og tvillingshjul	•
Automatisert 8-trinns girkasse	•
Differensialspærre for bakaksel	•
Traction Control System (TCS)	•
Full luftfjæring med "heve- og senke" funksjon	•
Hjul	285 / 70R19,5
Bakdekk med trekkmonster (M + S)	•
Skivebremsar på for- og bakaksel	•
2-krets luftbremsar	•
Electronically regulated anti-lock braking system (ABS)	•
Elektronisk stabilitetskontroll (ESP)	•
Motorbrems	•
Nødbremsassistent „Active Break Assist“ med filassistent	•
Filassistent med varsel-lyd	•
Cruise control	•
Oppgradert dynamo 28 V / 150 A inkludert 90 A laderomformer (for lading av bodelsbatterier)	•
Drivstofftank	180 l
Aircondition i førerhuset	•
Dagskjørellys	•
Xenon hovedlykter med rengjøring	•
Justerbart ratt	•
Uavhengig, aktivt dashbord med lagringsplass	•
Advarselstriangel, førstehjelpsutstyr, advarselslys og klosser	•
Punkteringssett (Bergingsboks og 2 refleksvester)	•
Hjulkapsler av rustfritt stål	•

BODEL

LINER

Dashbord og deksel dekket med bicolor "Mocca / Vanilla" skinnimitasjon	•
Lydisolert panorama frontrute av laminert glass med PVB-film som filtrerer UV-stråler og reduserer solstråling	•
Frontrute kan varmes opp under kjøring	•
Elektrisk solskjerm for frontruten	•
Sidevinduer i førerhuset med isolert glass, perforert solskjerm (kan brukes til å beskytte mot solstråling under kjører) og insektnett, termisk separert ramme	•
Dobbelglass, tonede plastvinduer i boareal, skyvevindu, med solskjerm og insektnett	•
Isolerende persienner for frontrute med elektrisk betjening	•
Stabilt, slitesterkt solidtherm aluminium laminat design	•
Fullisolert veggtilkoblingsteknologi uten termiske broer med svært kompakte PU faste profiler	•
Helisolert førerhus	•
Varmer mellom isolasjonsgardiner og frontrute	•
40 mm vegg- og taktykkelse, hvorav 38 mm er stivt skum med lukket celle RTM	•
Vegger, tak og underside i aluminium av høy kvalitet, både innvendig og utvendig, i sandwichdesign	•
Glatt ytervegg, hvit emaljert	•
Stabilt tak på hver side av taklukene	•
Aluminiums takstøping med regnvannskanaler for å redusere smuss fra å samle seg på sideveggene	•
Front laget av svært stabilt, korrosjonsfritt og ikke-nedbrytbar glassfiberkompositt	•
Sidebelegg laget av svært stabilt, korrosjonsfritt og ikke-nedbrytbar glassfiberkompositt	•
Bakvegg i glassfibersandwich med PU-skumkjerne og takspoiler	•
Oppvarmet dobbeltgulv, ca. 470 mm høy, tilgjengelig ved siden av servicelukene	•
Støthjul festet på bakramme	•
Oppbevaringsluker med aluminiumhengsler enkelt vedlikeholdt, filt av høy kvalitet på innsiden, termisk separert ramme	•
Kompositt underlag og mellomliggende gulv med 40 eller 30 mm tykt RTM skum, gulvisolasjon totalt 70 mm	•
Hjulbuer bakaksel i fullisolert sandwich design	•
Lys i bakre garasje, med venstre og høyre garasjedører (ikke med bilgarasje) og festeskinner	•
Lys i inngangstrapp	•
Utvendig, elektrisk stigtrinn med sikkerhetsbryter og lys	•
Bodelsdør "Security Plus" med kodelås, fjernkontroll og nøkkelbryter, dørlås "Interstop"	•
Insektnett i inngangsdør	•
Luksusseter i førerhuset med luftfjæring, korsryggstøtte, setevarme og dreibar	•
„Privacy" innsynsbeskyttelse (variabel)	•
Aluminiumsplate i garasjen	•
Busstil speil (lang) med vidvinkel, elektrisk oppvarming og elektrisk betjening	•
Vindusviskere busstil	•
1 x 2 USB uttak i førerhuset	•

STANDARDUTSTYR

STUE / SOVEROM	LINER
Skapdører:	
- Jatoba Brilliant (foliert på begge sider) med håndtakslister i rustfritt stål utseende på møbelklaffer	•
Boareal fra dashbord til bakseng på samme nivå	•
Vegg- og takkledning med lyddempende stoffstruktur	•
Gulv i yachtoptikk	•
Ergonomisk sittegruppe, tekstil- / mikrofiberbelegg av høy kvalitet med glidelås, også førerhusstoler	•
Persienner av høy kvalitet	•
Multifunksjonell sofa med sikkerhetsbelte venstre (ikke i Carver 791 RL og 890 RRL)	•
Garderobeskap med belysning	•
Seng med fjæring, justerbart hode og behagelig kladskummadrass	•
Panorama takluke (Heki 3), insektnett og solskjerm i stue ¹	•
Mini-Heki med insektnett og solskjerm ¹	•
Høyverdig bord i stue	•
Garderobe i inngangspartiet med LED-belysning og uttrekkbart flaskeskap	•
Glasskap med hyller inkludert matchende utvalg av drikkeglass, med LED belysning	•
Baldakine med LED downlights, indirekte belysning og med skinnimitasjon	•
Stabilt metallhåndtak for innstigsassistanse	•
3 x 230 V stikkontakter (1 x stue og 2 x soverom)	•
3 x USB dobbel stikkontakt (1 x inngang, 2 x soverom)	•
Veggkledning av skinnimitasjon ved dobbeltseng /enekltseng i bilens ende (avhengig av planløsning)	•

¹Takvinduenes plassering kan ikke endres på grunn av baldakinen.

SENKESENG (OPTIONAL)

LINER

Størrelse (mm)	2000 x 1350
Høyde over seng (mm)	860
Komfortabel kaldskummadrass med fjæring	•
Mini-Heki med insektnett og solskjerm ¹	•

KJØKKEN

Kjøkkenomeråde med sprutbeskyttelse	•
Kjøkkenbenk med vask av rustfritt stål: farge marmor "Achat white"	•
3 kokebluss med automatisk tenning og glassplate	•
Kjøkkenkran i krom med uttagbart hode	•
190 l kjøleskap med egen fryseboks 31 l, AES (automatisk og manuelt energivalg 12 V / 230 V / gass), 28 l gassovn	•
Skuffer med demper	•
Integrert bestikksskuffe	•
Vifte med ventilasjon ¹	•
Baldakine med LED downlights og indirekte belysning	•
LED downlight under hengeskapp	•
Søppelbøtte i kjøkkenskap	•
3 x 230 V stikkontaktårn, uttrekkbart	•
Eksklusivt hjørneskap, senkbar	•
Opplyst plexiglass bakvegg	•

¹Takvinduenes plassering kan ikke endres på grunn av baldakinen.

STANDARDUTSTYR

BAD / TOALETT

LINER

Kran av krom i vask	•
Benkeplate med elegant vask – farge: Onix Bianco	•
Separat dusj glassdører inklusivt uttagbar klesstang	•
Dusjamatur med veggstang og høydejusterbart dusjhode	•
Porselentoalett med 300 l beholder	•
Baderomsutstyr: Toalettpapirholder, håndkletørker, toalettbørste, såpedispenser og oppbevaringsglass for tannbørster	•
Baderomsvindu	•
Mini-Heki med insektnett og solskjerm ¹	•
LED downlights	•
Garderobeskap med LED lys	•
Garderobespeil	•
Romslig hengeskap	•
2 x 230 V stikkontakt	•

¹Takvinduenes plassering kan ikke endres på grunn av baldakinen.

VANN / GASS / VARME

LINER

Sentral avtapping for gråvanns- og toalettbeholder	•
Gassflaskerom for 2 x 11 kg Gassflasker	•
Gassregulator med kollisjonsensorer og automatisk bytting	•
Husholdningssiphon	•
400 l ferskvannstank og 300 l spillvannstank i det oppvarmede dobbeltgulvet	•
Enkel vannavtapping med bryter i dobbeltgulv	•
Spyletilkobling med pluggsystem for praktisk rengjøring av septiktanken	•
Gråvannavtappingslange med hurtiglås	•
Automatisk vannpumpe med filter	•
Alde varmtvannsbereder 5500 W gass, med regulator og timer, elektrisk varmepatrone 230 V / 3000 W, tilbakeslagsventil med integrert varmtvannskjele for tilgjengelighet for alle tappingspunkter	•
Soverom og garasje med temperaturregulering	•
2-soners gulvvarme, kan reguleres separat	•
2-soners varme, kan reguleres separat (stue + bad, soverom)	•
Håndklevarmer på badet	•
Motorvarmeveksler som bruker motorens kjølevæske til å varme bodelen	•

STANDARDUTSTYR

ELEKTRISK / TV / RADIO

LINER

Gelbatteri, 2 x 170	•
Batteriovervåking med beskyttelse mot fullstendig utlading	•
230 V CEE uttak i lagringsrom med ledninger under gulvet	•
FI personbeskyttelse	•
Kombilader med sinusbølgeomformer fra 12 V til 230 V, 3000 W topp og 1600 W kontinuerlig ytelse med nettspenningskompensasjon, maks. batterilading 60 A	•
Frakobling av kjøretøyets elektriske system ved underspenning med automatisk omstart	•
1 x 230 V uttak på elgeneratoren i mellomgulvet	•
Radio med 7.0" skjerm, DAB+ tuner, MP3, USB-tilkobling, 3-veis høyttalere og Bluetooth	•
LED belysning bodel	•
Servicevennlig tilgang til kjøretøyets elektriske systemer med perforert plate i garasjen (for G-modeller, i utvendig oppbevaringsrom til høyre)	•
Kjøleskap med automatisk energivalg fra 12 V til gass / 230 V	•
Automatisk lading av bodels- og bilbatteri, oppladning ved ekstern strømtilkobling og under kjøring (Omformer 2 x 45 A)	•
Koblingsbryter for bodelsbatterier	•
Automatisk frakobling og tilkobling av bodels- og bilbatteri	•

ELEKTRISKNIKK

LINER

Toppmoderne mikroprosessorstyrt innebygd elektronikk med BUS-teknologi (Binary Unit System)

•

Sentralregulering og kontrollpanel med 7" farge berøringsskjerm

•

Knapper for å slå på og av følgende enheter:

- Panel

•

- Lys

•

- Vannpumpe

•

LCD skjerm for overvåking av:

- Ferskvannstank (nivå i %)

•

- Gråvannstank (nivå i %)

•

- Avløpstank (nivå i %)

•

- Batterispenning (bodets- og bilbatteri)

•

- Temperaturmåling (inn- og utvendig)

•

- Ekstern strømforsyning

•

- Gassnivå (kun tilgjengelig med gasstank)

•

- Dato og klokke med vekking

•

Alarm for:

- Full gråvannstank

•

- Full ferskvannstank

•

- Full avløpstank (kun i forbindelse med porselentoalett med fasttank)

•

- Batteriunderspenning

•

- Reserve gasstank

•

- Reserve gassflaske med separat styringsenhet

•

- Stigtrinn ute

•

Batteridatamaskin:

- Batterinivå bodetsbatteri

•


- Lading og forbruk

•


- Styringsenhet kombilader

•


TEKNISK DATA




CL-sittegruppe



Barversjon




Frosted glassdør for å skille
toalettet




LINER 996 MI


BASISKJØRETØY	MB Atego
CHASSISTYPE	1230 L
MOTOR (Euro VI)	6-sylindre
SLAGVOLUM	7,7 l
EFFEKT	220 kW (299 hk)
DREIMOMENT	1200 Nm
TOTAL LENGDE (mm)	9985
TOTAL BREDDE (mm)	2480
TOTAL HØYDE (mm)	3780
AKSELAVSTAND (mm)	5060
TILLAT TOTALVEKT (kg)	11990
VEKT I KJØREKLAR TILSTAND (kg)	9040
LASTKAPASITET (kg)	2950
TILHENGERVEKT MED BREMS (kg)	3000
SITTEPLASSER MED TREPUNKTS BELTE I SITTEGRUPPE / CL-SITTEGRUPPE / BAR VERSJON	3 / 4 / 4
VENSTRE SETE (CL-Lounge, mm)	1650 / 915
HØYRE SETE (mm)	1360 / 650
SENG BAK (mm)	2000 / 1800
SENKESENG DIMENSJONER (valgfritt, mm)	2000 / 1350
HØYDE OVER SENKESENG (mm)	860
HØYRE GARASJEDØR, H/B (mm)	1250 / 1150
VENSTRE GARASJEDØR, H/B (mm)	1250 / 800
BAKLUKE H/B (mm)	—



Smart 3



Fiat 500
Fiat Abarth 500
(optional)



Mini Cooper SD

LINER 990 GI

MB Atego	MB Atego
1230 L	1530 L
6-sylindre	6-sylindre
7,7 l	7,7 l
220 kW (299 hk)	220 kW (299 hk)
1200 Nm	1200 Nm
9985	10985
2480	2480
3780	3780
5060	5660
11990	15000
9130	9340
2860	5660
3000	3000
3 / 4 / 4	3 / 4 / 4
1650 / 915	1650 / 915
1360 / 650	1360 / 650
2000 / 1800	2000 / 1800
2000 / 1350	2000 / 1350
860	860
—	—
—	—
1670 / 2050	1670 / 2050

EKSTRAUTSTYR CHASSIS

ARTIKKELNR.	UNDERSTELL MERCEDES BENZ ATEGO	VEKTØKNING I KG
21-011-TF-1	Chassisversjon 12.000 kg 1530 L i stedet for 1230 L (6 sylindre, 7,7 l, 220 kW (299 hk), 1200 Nm, utvendig høyde 3720 mm, hjulavstand 5060 mm, maks. 3.000 kg tilhenger) Understell med 19,5" dekk Luftfjæring på foraksel Tjengelig med 996 MI, 990 GI	90
21-131-TF	Tilhegerfeste med maks 3500 kg tilhengervekt (maks 3000 kg av 10000 kg) (kun tilgjengelig ved fabrikkmontering)	29
21-152-TF-1	Hydrauliske støtteben med automatisk regulering	139
21-152-TF-2	Hydrauliske støtteben med automatisk regulering (G-modeller)	139
21-021-TF	Forsterket motorbrems	6
21-053-TF	Reservehjul med stålfelg festet på chassis ²	65
21-141-TF-2	Lettmetallsfelger 6,75 x 17,5" „Alcoa Dura Bright" med seriedekk	-60
21-311-TF-1	Concorde skinnratt	3
21-311-TF-2	Concorde avtagbart skinnratt	3
21-380-TF	Førerhuseter med kjøling og oppvarming (kun i forbindelse med skinn)	5
21-164-TF	2-toners lufthorn	3

²Kombinationen von Optionen, die an das Fahrgestell angebaut werden, sind nur begrenzt möglich. Eine endgültige Bestätigung kann erst nach technischer Prüfung erfolgen.

EKSTRAUTSTYR CHASSIS

ARTIKKELNR.	BODEL	VEKTØKNING I KG
21-218-T0	Utvendig „Centurion“ stil	1
21-218-T0-1	Utvendig designpakke “Centurion Style“	
	- Svart sideveggsdekor av aluminium	
	- Sølvfarget dekor rundt førerhusvinduer	68
21-241-T0	Hydraulisk garasjeport med fjernkontroll, vinsj og garasjelys (kun G-modeller)	12
21-241-T0-1	Hydraulisk baklukeåpning med løftesystem og fjernkontroll for bakluke, vinsj og garasjebelysning (for G-modeller)	73
21-481-T0	Ekstra festepunkter i lasterommet	3
21-481-T0-1	Lastsikring med skinner og 4 festepunkter innfelt i garasjegulv, lastbar med 400 kg / m (ikke for G-modeller)	4
21-481-T0-2	Lastsikring med skinner og 4 festepunkter innfelt i garasjegulv, lastbar med 400 kg / m (for G-modeller)	4
21-217-T0	Sentrallås for garasjedører med elektrisk åpning via sensorer, gassfjære for sideluker uten håndtak (unntatt sideklaffer, gasskap og garasjeluke G-modeller)	5
21-232-T0-1	Markise integrert i sideveggen, 2 x 4 m, elektrisk (av 990)	94
21-232-T0-2	Markise integrert i sideveggen, 6 m, elektrisk (opp til 990)	76
21-532-T0	LED takbelysning	
	- Førerside og passasjerside, separat justering og dimbar, bryter ved dashbord og inngangsdør	
	- Bak, bryter ved dashbord	3
21-542-T0-1	LED lys i lagringsrom i dobbeltgulvet	1
21-216-T0	Ekstra speil utvendig, høyre og venstre	3
21-216-T0-1	Centurion stil for utvendige speil	0
21-212-T0	Vinduer i førerhuset med isolasjon og elektrisk betjening	3
21-213-T0	Tonede vinduer	0

EKSTRAUTSTYR BODEL

ARTIKKELNR.	STUE / SOVEROM	VEKTØKNING I KG
21-605-T0	Frontene på overskapet i oppholds- og soveområdet i fargekombinasjonen «high gloss» Senosan kremhvit og Jatoba Brilliant	8
21-260-T0	Elektrisk senkeseng, fjæring, i stedet for skap i front	53
21-722-T0	Persienner av tre	5
21-680-T0	CL-sittegruppe (godkjent for 4 personer)	24
21-681-T0	Barversjon med justerbart enkeltsete (inkludert godkjenning for 4 personer)	46
21-689-T0-1	Senkbart stuebord (ikke med barversjon)	8
21-689-T0-4	Utvidbart og senkbart stuebord (ikke med barversjon)	10
21-689-T0-3	Bordfot med fotpedal for justering av bord (kun seriebord)	0
21-231-T0-2	Panorama takluke (Heki 3) i stedet for Mini-Heki (soverom) ¹	19

¹ Takvinduenes plassering kan ikke endres på grunn av baldakinen.

EKSTRAUTSTYR BODEL

ARTIKKELNR.	KJØKKEN	VEKTØKNING I KG
21-622-T0-1	Hybrid keramisk komfyr med to gass komfyrer og en induksjonstopp	0
21-630-T0	Kjøleskap 177 l / mikrobølgeovn kombi	0
21-630-T0-1	Kompressorkjøleskap 177 l	0
21-630-T0-2	Kompressorkjøleskap 177 l og mikrobølgeovn	0
21-631-T0	Mikrobølgeovn med grill under kokebluss, 230 V drift ved strømtilkobling, 17 l volum (ikke i kombinasjon med 21-632-T0)	22
21-632-T0	Oppvaskmaskin under kokebluss (ikke i kombinasjon med 21-631-T0)	25

EKSTRAUTSTYR BODEL

ARTIKKELNR.	ELEKTRISK	VEKTØKNING I KG
21-511-T0-1	EL-pakke 1x gelbatteri 170 Ah ekstra (3 batteri totalt), kombiopplading 60 A, sinus-inverter fra 12 V til 230 V, 3900 W maks og 2600 W kontinuerlig ytelse med spenningskompensasjon	60
21-511-T0-2	EL-pakke „Ultra-Power“ Omformer 2 x 50 A 1 x litiumbatteri 400 Ah (i stedet for standard bodelsbatteri), kombiopplading 150 A, sinus-inverter fra 12 V til 230 V, 6000 W maks og 3000 W kontinuerlig ytelse med spenningskompensasjon	-57
21-511-T0-3	EL-pakke „Ultra-Power“ XL Omformer 2 x 50 A 2 x litiumbatteri 400 Ah (i stedet for standard bodelsbatteri), kombiopplading 150 A, sinus-inverter fra 12 V til 230 V, 6000 W maks og 3000 W kontinuerlig ytelse med spenningskompensasjon	-2
21-581-T0	Alarmsystem med overvåking av bodelsdør og lasterom	3
21-560-T0	Ryggekamera med lukker (bilde over serieradio) (ikke i kombinasjon med 21-561-T0)	4
21-561-T0	„Birdview“ 4-veis-omgivelsekamera (bilde over serieradio eller navigasjon) (ikke med artikkelnr. 21-560-NO-1)	4
21-570-T0-1	Solcellepanel med ca. 180 W	15
21-570-T0-2	Solcellepanel med ca. 2 x 180 W	30
21-150-T0	2600 W gassgenerator, innebygd (kun med gasstank) ²	50

² Kombinationen von Optionen, die an das Fahrgestell angebaut werden, sind nur begrenzt möglich. Eine endgültige Bestätigung kann erst nach technischer Prüfung erfolgen.

EKSTRAUTSTYR BODEL

ARTIKKELNR.	TV / RADIO / TELEFON	VEKTØKNING I KG
21-550-T0-1	Satellitt-TV-oppsett med 40" Full HD LED Smart TV i høyre hengeskabet, elektrisk senkbar 85 cm helautomatisk parabol, mulighet for flere TV tilkoblinger med TWIN-LNB, tilkobling av receiver med 12 V og uttak på soverom, lydavspilling over radio (øker bilens utvendige høyde med ca. 120 mm)	50
21-550-T0-2	Satellitt-TV-oppsett med 40" Full HD LED Smart TV i venstre hengeskabet, elektrisk senkbar 85 cm helautomatisk parabol, mulighet for flere TV tilkoblinger med TWIN-LNB, tilkobling av receiver med 12 V og uttak på soverom, lydavspilling over radio (øker bilens utvendige høyde med ca. 120 mm)	50
21-550-T0-3	Satellitt-TV-oppsett med 32" Full HD LED Smart TV i skapet over frontruten 85 cm helautomatisk parabol, mulighet for flere TV tilkoblinger med TWIN-LNB, tilkobling av receiver med 12 V og uttak på soverom, lydavspilling over radio (øker bilens utvendige høyde med ca. 120 mm) (ikke med senkeseng)	43
21-551-T0	DVB-T2-antenne (uttak for 2 TVer)	2
21-552-T0	Full HD LED Smart TV 32" på soverom med integrert tuner	15
21-557-T0-1	4G Wi-Fi-ruter for å forsterke eksterne Wi-Fi-signaler og for internett-TV-strømming	1
21-555-T0-3	Navigasjon (lastebilprogramvare og berøringsskjerm 9.0", integrert radio med DAB+, MP3 og Bluetooth)	4
21-556-T0-2	Lydpakke (2x 3-veis høyttalere i førerhus, 2x 2-veis høyttalere ved sittegruppe, subwoofer)	25
21-556-T0-1	Lydpakke bak (2 x 2-veis høyttalere, 2x lav- midkasse og 4-kanals forsterker lydoptimering LED skjerm)	20
21-521-T0	Stikkontakt, 230 V / 12 V / antenne, i dobbeltgulv posisjon: utvendig lagringsplass høyre side (TV-mottak) (satellittuttak)	1

EKSTRAUTSTYR BODEL

ARTIKKELNR.	VANN / GASS / VARME / BAD	VEKTØKNING I KG
21-612-T0	Dusjbatteri med regnskogdusj og hånddusj med veggfeste	2
21-424-T0	Utvendig dusj i garasje (venstre)	2
21-435-T0	Avløpstank / Gråvannstøming festet under chssiset	3
21-617-T0	SOG ventilasjon med kullfilter for toalett	1
21-582-T0	Gassalarm	2
21-443-T0	Utvendig gassuttak høyre	1
21-151-T0-1	Gasstank ca. 120 l gassfilter, kollisjonssensor og nivåmåler i panelet (inkludert fylt gasstank) ²	114
21-151-T0-2	Gasstank ca. 200 l gassfilter, kollisjonssensor og nivåmåler i panelet (inkludert fylt gasstank) ²	170
21-575-T0-1	Aircondition 2400 W med oppvarming 1700 W (øker bilens høyde med 130 mm) ³	34
21-575-T0-2	Aircondition 2400 W i stuen med fjernkontroll (montering i dobbeltgulv)	37
21-153-T0	Dieselvamer „Motor Caravan“ (5200 W) med timer	10
21-418-T0	Alde-Flow 6 l ekstra kjele	8
21-611-T0	Frosted glassdør for å skille toalettet	12
21-619-T0	Skap med speil på innsiden	1

² Kombinationen von Optionen, die an das Fahrgestell angebaut werden, sind nur begrenzt möglich. Eine endgültige Bestätigung kann erst nach technischer Prüfung erfolgen.

³ Med mindre annet er bestilt, vil takklimaet bli installert i stua.

EKSTRAUTSTYR BODEL

ARTIKKELNR.	MØBELTREKK / SKINN / TEPPE		VEKTØKNING I KG
21-700-T0-1	Møbeltrekk av mikrofiber „Maxwell“	Serie	0
21-700-T0-2	Møbeltrekk av mikrofiber „Caramel“	Serie	0
21-700-T0-3	Skinntrekk „vanilje“ med Concorde kolleksjon (anbefales for møbler i „Jatoba Brilliant“)		15
21-700-T0-4	Skinntrekk „krem-beige“ med Concorde kolleksjon		25
21-700-T0-5	Skinntrekk „Savanne“ med Concorde kolleksjon		25
21-721-T0-1	Concorde kolleksjon „Maxwell“: 2x små puter, 2x store puter, 2x pledd		5
21-721-T0-2	Concorde kolleksjon „Caramel“: 2x små puter, 2x store puter, 2x pledd		5
21-471-T0-1	Gulv i yachtoptikk (anbefales for „Noce“)	Serie	0
21-471-T0-2	Gulv i skiferoptikk (anbefales for „Morettini“)	Gratis	0
21-730-T0-1	Uttagbart kantsyd bodelsteppe, Novus lys beige (anbefales for møbler i „Jatoba Brilliant“)		10
21-730-T0-2	Uttagbart kantsyd bodelsteppe, kremhvit		10

Concorde bruker kun fiber av høyeste kvalitet og skinn med et spesielt møkavvisende belegg.

Vekt i kjøreklar tilstand inneholder: Tomvekt basiskjøretøy inkl. fører (75 kg), fylt drivstofftank, 100 l ferskvann, 1x full 11 kg gassflaske stål, kjøretøy verktøysett. Tomvekt og mål kan variere ved valg av ekstrautstyr. Alle dimensjons- og vektspesifikasjoner samsvarer med kunnskapstilstanden ved utskriftstidspunktet. Avvik på +/- 5% er mulig og tillatt.



Concorde

REISEMOBILE AUS LEIDENSCHAFT

Presentert av din Concorde forhandler:



ARVE OPSAHL AS
Industriveien 39 A · N – 7080 Heimdal (Trondheim)
Telefon: +47 (0) 4000 1881 · www.aoas.no

Concorde Reisemobile GmbH
Concorde-Straße 2-4 · D-96132 Schlüsselfeld-Aschbach
Telefon +49 (0) 9555 9225-0 · Telefax +49 (0) 9555 9225-44
Internet: www.concorde.eu · E-Mail: info@concorde.eu

Vi forbeholder oss retten til å gjøre konstruksjonsmessige endringer, så lenge produktet totalt beholder eller forbedrer sine egenskaper samt at det opprinnelige bruksområdet ikke blir forringet. Ved publisasjon av denne brosjyre bortfaller alle tidligere brosjyrer. Endringer kan skje uten forvarsel.