

NO



Concorde

REISEMOBILE AUS LEIDENSCHAFT



LINER CENTURION

FRA 12 TONN
PRISLISTE 2025





INNHOLD

STANDARDUTSTYR

4

LINER

TEKNISK DATA
EKSTRAUTSTYR

16
22

CENTURION

TEKNISK DATA
EKSTRAUTSTYR

34
36

STANDARDUTSTYR

UNDERSTELL	LINER		CENTURION
	ATEGO	ACTROS	ACTROS
Isolert, støydempet motorromsdeksel	•	•	•
Turbo dieselmotor med bakhjulsdrift og tvillingshjul	•	•	•
Automatisert 8-trinns girkasse	•	–	–
Automatisert 12-trinns girooverføring PowerShift 3	–	•	•
Differensialsperr for bakaksel	•	•	•
Traction Control System (TCS)	•	•	•
Full luftfjæring med "heve- og senke" funksjon	•	–	–
Hel luftfjæring med heve- og senkefunksjon	–	•	•
Hjul	285 / 70R19,5	355 / 50R22,5	355 / 50R22,5
Bakdekk med trekkmonster (M + S)	285 / 70R19,5	315 / 60R22,5	315 / 60R22,5
Skivebrems på for- og bakaksel	•	•	•
2-krets luftbrems	•	•	•
Electronically regulated anti-lock braking system (ABS)	•	•	•
Elektronisk stabilitetskontroll (ESP)	•	•	•
Dekktrykkrollanviser	Valgfritt	•	•
Trafikkskiltgjenkjenning	•	•	•
Active Sideguard Assist 2	•	•	•
Front Guard Assist	•	•	•
Oppmerksomhetsassistent	•	•	•
Aktiv bremseassistent 6	•	•	•
Motorbrems	Valgfritt	Valgfritt	•
Filassistent med varsel-lyd	•	•	•
Hydraulisk støtteben	Valgfritt	Valgfritt	•
Bredere understellav løftestøttesystemet bak for et stabilt stativ	–	•	•
Cruise control	•	•	•
Lys- / regnsensor	•	•	•
Predictive Powertrain Control (PPC) satellittstyrt cruise control	–	•	•
Oppgradert dynamo 24 V / 150 A inkludert 2 x 45 A laderomformer 24 V / 12 V (for lading av bodelsbatterier)	•	•	–
Oppgradert dynamo 24 V / 150 A inkludert 2 x 30 A laderomformer 24 V / 24 V (for lading av bodelsbatterier)	–	–	•
Elektrisk forberedelse for tilhengerfeste	•	•	•

STANDARDUTSTYR

UNDERSTELL	LINER		CENTURION
	ATEGO	ACTROS	ACTROS
Drivstofftank	180 l	390 l	390 l
Aircondition i førerhuset	•	•	–
Automatisk klimakontroll i førerhuset med restvarmeutnyttelse	–	Valgfritt	•
Dagskjørelys	•	•	•
Xenon hovedlykter med rengjøring	–	–	I-modeller
LED-hovedlys inkludert LED-kjørelys og hovedlysrensesystem	–	•	T-modeller
Multifunksjonsratt skinn (Liner: ekstrautstyr)	Valgfritt	Valgfritt	•
Justerbart ratt	•	•	•
Nøkkel med fjernkontroll, Keyless-Start	•	•	•
Totoners lufthorn	Valgfritt	Valgfritt	•
Uavhengig, aktivt dashbord med lagringsplass	•	–	–
Multimedia dashbord med 12" hoved- og 10" sekundærskjerm	–	Valgfritt	•
Navigasjon med lastebilprogramvare	–	Valgfritt	•
Advarselstriangel, førstehjelpsutstyr, advarselslys og klosser	•	•	•
Punkteringsset (Bergingsboks og 2 refleksvester)	•	•	•
Hjulkapsler av rustfritt stål	•	•	•
Elektrisk håndbrekk	–	•	•
2 kamera med svart deksel i stedet for speil med 2 fargeskjærmer ved a-søylen	Valgfritt	Valgfritt	Valgfritt / T-modeller Serie

STANDARDUTSTYR

BODEL	LINER		CENTURION
	ATEGO	ACTROS	ACTROS
Dashbord og deksel dekket med bicolor „Mocca / Vanilla" skinnimitasjon	•	–	–
Lydisolert panorama frontrute av laminert glass med PVB-film som filtrerer UV-stråler og reduserer solstråling	•	•	I-modeller
Frontrute kan varmes opp under kjøring	•	•	I-modeller
Elektrisk solskjerm for frontruten	•	•	•
Sidevinduer i førerhuset med isolert glass, perforert solskjerm (kan brukes til å beskytte mot solstråling under kjøring) og insektnett, termisk separert ramme	•	•	I-modeller
Dobbelglass, tonede plastvinduer i boareal, skyvevindu, med solskjerm og insektnett	•	•	–
Ekte glassvinduer, dobbeltglass, tonet, med insektnett og plissegardin	Valgfritt	Valgfritt	•
Isolerende persienner for frontrute med elektrisk betjening	•	•	I-modeller
Stabilt, slitesterkt solidtherm aluminium laminat design	•	•	•
Fullisolert veggtilkoblingsteknologi uten termiske broer med svært kompakte PU faste profiler	•	•	•
Slideout for bodel og kjøkken, oppvarmet tak og sidevegg	–	–	•
Helisolert førerhus	•	•	I-modeller
Varmer mellom isolasjonsgardiner og frontrute	•	•	I-modeller
40 mm vegg- og taktykkelse, hvorav 38 mm er stivt skum med lukket celle RTM	•	•	•
Vegger, tak og underside i aluminium av høy kvalitet, både innvendig og utvendig, i sandwichdesign	•	•	•
Glatt ytervegg, hvit emaljert	•	•	•
Sideveggsplate med sikkerhetsglass	Valgfritt	Valgfritt	•
Stabilt tak på hver side av taklukene	•	•	•
Aluminiums takstøping med regnvannskanaler for å redusere smuss fra å samle seg på sideveggene	•	•	•
Front laget av svært stabilt, korrosjonsfritt og ikke-nedbrytbar glassfiberkompositt	•	•	I-modeller
Dobbelgulv med spaceframe - rørformet ramme	–	–	•
Dobbelgulv med avstivende ramme og bussklaffer - sidekjørt av Gfk med aluminiumshengsel	–	Valgfritt	•
Oppbevaringsluker med aluminiumhengsler enkelt vedlikeholdt, filt av høy kvalitet på innsiden, termisk separert ramme	•	•	–
Sidebelegg laget av svært stabilt, korrosjonsfritt og ikke-nedbrytbar glassfiberkompositt	•	•	•
Sentrallås for de sensorstyrte bussklaffene med LED-indikasjon i dashbordet	–	Valgfritt	•
Bakvegg i glassfibersandwich med PU-skumkjerne og takspoiler	•	•	•

STANDARDUTSTYR

BODEL	LINER		CENTURION
	ATEGO	ACTROS	ACTROS
Oppvarmet dobbeltgulv, ca. 470 mm høy, tilgjengelig ved siden av servicelukene	•	•	•
Støthjul festet på bakramme	•	•	•
Kompositt underlag og mellomliggende gulv med 40 eller 30 mm tykt RTM skum, gulvisolasjon totalt 70 mm	•	•	•
Hjulbuer bakaksel i fullisolert sandwich design	•	•	•
Lys i bakre garasje, med venstre og høyre garasjedører (ikke med bilgarasje) og festeskinner	•	•	•
Garasje med Concorde "Lift up"-system med hydraulikk for åpning og lukking av garasjeluke (for G-modeller)	•	•	•
Aluminiumsplate i garasjen	•	•	•
Lys i garasjen bak, med bilrampe, vinsj, festeskinner (ikke i kombinasjon med bussklaffer) og garasjedør (for G-modeller)	•	•	•
Lys i inngangstrapp	•	•	•
Utvendig, elektrisk stigtrinn med sikkerhetsbryter og lys	•	—	—
Utvendig, hydraulisk dreibart trinn med sikkerhetskrets og belysning med innsettbar rekkverk	—	•	•
Inngangsdør med vindu	•	•	•
Ekstra stor inngangsdør „Security Plus“ med kodelås, fjernkontroll og nøkkelnødbryter, dørsikring „Interstop“	•	•	•
Insektnett i inngangsdør	•	•	•
Luksusseter i førerhuset med luftfjæring, korsryggstøtte, setevarme og dreibar "Privacy" innsynsbeskyttelse (variabel)	•	•	I-modeller
Busstil speil med vidvinkel, elektrisk oppvarming og elektrisk betjening	•	•	I-modeller
Bugspeil for utvendige busspeil	Valgfritt	Valgfritt	I-modeller
Vindusviskere busstil	•	•	I-modeller
2 x 2 USB uttak	•	•	•

STANDARDUTSTYR

STUE / SOVEROM	LINER	CENTURION
Skapdører:		
- Ebano Silver (foliert på begge sider) med håndtakslister i rustfritt stål utseende på møbelklaffer	•	—
- Interiør i „Atlas Seder“ med innfelte pilasterstrimler i rustfritt stålutseende på møbelfronter	Valgfritt	•
Slide-Out bodel		
Utvendige vegger GFK- sandwich med 38 mm isolasjon		
Tak og vegger med elektrisk oppvarming for tining av gummiseler	—	•
Perifere pneumatiske tetninger koblet til lufthornet, vakuumpumpe		
Ekstra mekanisk sel i kjørestilling for beskyttelse mot støv og sprutvann med patentert takrenne		
Slide-Out med hydraulisk drift		
Boareal fra dashbord til bakseng på samme nivå	•	•
Vegg- og takledning med lydpendende stoffstruktur	•	•
Gulv i yachtoptikk	•	—
Gulv "Amtico" i skipsdekkutseende	—	•
Ergonomisk sittegruppe, tekstil- / mikrofiberbelegg av høy kvalitet med glidelås, også førerhusstoler	•	—
Multifunksjonell sofa med sikkerhetsbelte venstre	•	—
Havana sittegruppe med slappe av funksjon. Trinnløs elektrisk justering av sitte- / liggeposisjon og barversjon med utvidbart bord	—	•
Høyverdig Nappa-skin, også førerhusstolene	—	•
Persienner av høy kvalitet	•	—
Trepersienner i bodelen og skyvegardin av høy kvalitet på soverommet	Valgfritt	•
Garderobeskap med belysning	•	•
Seng med fjæring, justerbart hode og behagelig kladdkummadrass	•	•
Panorama takluke (Heki 3), insektnett og solskjerm i stue ¹	•	—
Takventilasjonskonsept med:		
- Tvungen ventilasjon av bodelen	—	•
- Undertak for optimal luftstrøm		
Mini-Heki med insektnett og solskjerm i soverom ¹	•	—
Høyverdig bord i stue	•	•

STANDARDUTSTYR

STUE / SOVEROM	LINER	CENTURION
Mediavegg i kjøreretning i høyre front	–	•
TV-mediavegg (soverom)	•	•
Glasskap med hyller inkludert matchende utvalg av drikkeglass, med LED belysning	•	•
Garderobe i inngangspartiet med LED-belysning og uttrekkbart flaskeskap	•	–
Baldakine med LED downlights, indirekte belysning og med skinnimitasjon	•	•
Stabilt metallhåndtak for innstigsassistanse	•	•
3 x 230 V stikkontakter (1 x stue og 2 x soverom)	•	•
3 x USB dobbel stikkontakt (1 x stue og 2 x soverom)	•	–
Stikkontakter bodel 2 x 230 V / 2 x USB	–	•
Stikkontakter soverom 2 x 230 V / 2 x USB	–	•
Veggekledning av skinnimitasjon ved dobbeltseng / enektseng i bilens ende (avhengig av planløsning)	•	•
Møbelkonstruksjon førerhus med overskap over fører- og passasjer sete	•	I-modeller
Sikkerhetsventilasjon i kalesjen	–	•
Teppe på soverommet	Valgfritt	•

¹Takvinduene plassering kan ikke endres på grunn av baldakinen.

STANDARDUTSTYR

SENKESENG (OPTIONAL)	LINER	CENTURION (I-MODELLER)	CENTURION (T-MODELLER)
Størrelse (mm)	2000 x 1350	2000 x 1350	1910 x 1365
Høyde over seng (mm)	860	860	920
Komfortabel kaldskummadrass med fjæring	•	•	•
Mini-Heki med insektnett og solskjerm ¹	•	–	–
Gardin mellom førerhuset og bodel	•	•	•

¹Takvinduene plassering kan ikke endres på grunn av baldakinen.

STANDARDUTSTYR

KJØKKEN	LINER	CENTURION
Kjøkkenområde med sprutbeskyttelse	•	•
Kjøkkenbenk med vask.		
Farge marmor: „Achat White“	•	–
Farge marmor: „Carrara Bianco“	–	•
Hjørnekjøkken med utvidbart arbeidsområde	–	•
3 kokebluss med automatisk tenning og glassplate	•	–
Gass-keramikplate, 2 bluss med automatisk tenning	–	•
Kjøkkenkran i krom med uttagbart hode	•	•
177 l kjøleskap med AES (automatisk og manuelt energivalg 12 V / 230 V / gass), 28 l gassovn	•	•
Skuffer med demper	•	–
Integrert bestikkskuffe	•	•
Mini-Heki med insektnett og solskjerm ¹	•	–
Avtrekksvifte med lys	–	•
Baldakine med LED downlights og indirekte belysning	•	•
LED downlight under hengeskap	•	–
Søppelbøtte i kjøkkenskap	•	•
3 x 230 V stikkontaktårn, uttrekkbart	•	–
3 x 230 V stikkontakt	–	•
Eksklusivt hjørneskap, senkbar	•	–
Opplyst plexiglass bakvegg	•	•

¹Takvinduene plassering kan ikke endres på grunn av baldakinen.

STANDARDUTSTYR

BAD / TOALETT	LINER	CENTURION
Kran av krom i vask	•	•
Benkeplate med elegant vask - farge: Carrara Bianco	•	•
Separat dusj glassdører	•	•
Dusjamatur med veggstang og høydejusterbart dusjhode	•	—
Dusjkran veggfeste, høydejusterbart dusjhode og regnskogdusj	Valgfritt	•
Porselentoalett med 300 l beholder (Liner 1090 GIO ca. 200 l)	•	•
Baderomsutstyr: Toalettpeppirholder, håndkletørker, toalettbørste, såpedispenser og oppbevaringsglass for tannbørster	•	•
Baderomsvindu	•	•
Mini-Heki med insektnett og solskjerm ¹	•	—
Takvifte med integrert ventilasjon, insektnett og blendingsgardiner	—	•
LED downlights	•	•
Garderobeskap med LED lys	•	•
Garderobespeil	•	•
Romslig hengeskap	•	—
Romslig speilskap med belyste hyller	—	•
2 x 230 V stikkontakt	•	•

¹Takvinduenes plassering kan ikke endres på grunn av baldakinen.

STANDARDUTSTYR

VANN / GASS / VARME	LINER	CENTURION
Sentral avtapping for gråvanns- og toalettbeholder	•	•
Gassflaskerom for 2 x 11 kg Gassflasker	•	–
Gasstank 120 l med fjernfylling bak tankluke	Valgfritt	•
Gassregulator med kollisjonsensorer og automatisk bytting	•	–
Gassregulator med kollisjonsensorer	–	•
Husholdningssiphon	•	•
400 l ferskvannstank og 300 l spillvannstank i det oppvarmede dobbeltgulvet	•	–
470 l ferskvannstank og 370 l spillvannstank i det oppvarmede dobbeltgulvet	–	•
Enkel vannavtapping med bryter i dobbeltgulv	•	•
Spyletilkobling med pluggsystem for praktisk rengjøring av septiktanken	•	•
Gråvannavtappingslange med hurtiglås	•	•
Automatisk vannpumpe med filter	•	•
Alde varmtvannsbereder 5500 W gass, med regulator og timer, elektrisk varmepatrone 230 V / 3000 W, tilbakeslagsventil med integrert varmtvannskjele for tilgjengelighet for alle tappingspunkter	•	–
Hybrid oppvarming som består av:		
Webasto dieselvarmer 5,2 kW og Alde varmtvann-gass-sentralvarme 5500 W, med termostat og timer, elektrisk varmepatrone 230 V / 3000 W returlås med varmtvannsbereder	Valgfritt	•
4-soners romoppvarming, manuell kontroll (bodel, bad, soverom, garasje)	•	–
4-soners romoppvarming, elektrisk kontroll (bodel, bad, soverom, garasje)	–	•
2-soners gulvvarme, manuell kontroll (soverom, bad)	•	–
3-soners gulvvarme, elektrisk kontroll (førerhus, bodel, bad)	–	•
Håndklevarmer på badet	•	•
Motorvarmeveksler - bruker gjenværende motorvarme for oppvarming av boenheten	•	•
Vannslange med hurtigfeste for ferskvannsfylling	•	•

STANDARDUTSTYR

ELEKTRISK / TV / RADIO	LINER	CENTURION
Gelbatteri, 2 x 170 / 12 V	•	–
1 x litiumbatteri 24 V / 230 Ah	–	•
Batteriovervåking med beskyttelse mot fullstendig utlading	•	•
230 V CEE uttak i lagringsrom med ledninger under gulvet	•	•
FI personbeskyttelse	•	•
Kombilader med sinusbølgeomformer fra 12 V til 230 V, 3000 W topp og 1600 W kontinuerlig ytelse med nettspenningskompensasjon, maks. batterilading 60 A	•	–
Kombilader og sinusomformer fra 24 V til 230 V, 7000 W maks og 3500 W kontinuerlig ytelse, maks 100 A ladestrøm	–	•
Frakobling av kjøretøyets elektriske system ved underspenning med automatisk omstart	•	•
1 x 230 V uttak på elgeneratoren i mellomgulvet	•	•
Radioforberedelse	•	–
Radio integrert i sekundærskjerm	Valgfritt	•
Dobbelt ryggekamera (bilde via sekundærskjerm)	Valgfritt	•
LED belysning bodel	•	•
Servicevennlig tilgang til kjøretøyets elektriske systemer med perforert plate i garasjen (for G-modeller, i utvendig oppbevaringsrom til høyre)	•	–
Enkel tilgang til elektronikken via lasteluke til venstre	–	•
Kjøleskap med automatisk energivalg fra 12 V til gass / 230 V	•	•
Automatisk lading av bodels- og bilbatteri, oppladning ved ekstern strømtilkobling og under kjøring	•	•
Koblingsbryter for bodelsbatterier	•	•
Automatisk frakobling og tilkobling av bodels- og bilbatteri	•	•
LED-lys i garasjen	•	•
Individuel tbelysningkonsept tak / gulv (hele bilen)	–	•

STANDARDUTSTYR

ELEKTRISKNIKK	LINER	CENTURION
Toppmoderne mikroprosessorstyrt innebygd elektronikk med BUS-teknologi (Binary Unit System)	•	–
Toppmoderne, mikroprosessorstyrt elektronikk med CANBUS-teknologi	–	•
Sentralregulering og kontrollpanel med 7" farge berøringsskjerm	•	•
Knapper for å slå på og av følgende enheter:		
- Panel	•	•
- Lys	•	•
- Vannpumpe	•	•
- Varme (Liner med separat styringsenhet)	•	•
- Betjening via berøringsskjerm	•	•
LCD skjerm for overvåking av:		
- Ferskvannstank (nivå i %)	•	•
- Gråvannstank (nivå i %)	•	•
- Avløpstank (nivå i %)	•	•
- Batterispenning (bodels- og bilbatteri)	•	•
- Temperaturmåling (innenfor)	•	•
- Ekstern strømforsyning	•	•
- Gassnivå (kun tilgjengelig med gasstank)	•	•
- Dato og klokke med vekking	•	•
Alarm for:		
- Full gråvannstank	•	•
- Full ferskvannstank	•	•
- Full avløpstank (kun i forbindelse med porseletoalett med fasttank)	•	•
- Batteriunderspenning	•	•
- Reserve gasstank	Valgfritt	•
- Reserve gassflaske med separat styringsenhet	•	–
- Stigtrinn ute	•	•
Batteridatamaskin:		
- Batterinivå bodelsbatteri	•	•
- Lading og forbruk	•	•
- Styringsenhet kombilader	•	•

TEKNISK DATA



CL-sittegruppe



Barversjon



CL-Lounge og barversjon



Frosted glassdør for å skille toalettet



LINER 940 LSI

BASISKJØRETØY	MB Atego
CHASSISTYPE	1230 L
MOTOR (Euro VI e)	6-sylindre
SLAGVOLUM	7,7 l
EFFEKT	220 kW (299 hk)
DREIMOMENT	1200 Nm
TOTAL LENGDE (mm)	9485
TOTAL BREDDE (mm)	2500
TOTAL HØYDE (mm)	3780
AKSELAVSTAND (mm)	4760
TILLAT TOTALVEKT (kg)	11990
VEKT I KJØREKLAR TILSTAND (kg)	8840
LASTKAPASITET (kg)	3150
TILHENGERVEKT MED BREMS (kg)	3000
SITTEPLASSER MED TREPUNKTS BELTE I SITTEGRUPPE / CL-SITTEGRUPPE / BAR VERSJON	3 / 4 / 4 / 5
VENSTRE SETE (CL-Lounge, mm)	1650 / 915
HØYRE SETE (mm)	1360 / 650
SENG BAK (mm)	2 x 2000 / 1060
SENKESENG DIMENSJONER (valgfritt, mm)	2000 / 1350
HØYDE OVER SENKESENG (mm)	860
HØYRE GARASJEDØR, H/B (mm)	1250 / 1150
VENSTRE GARASJEDØR, H/B (mm)	1250 / 1150



LINER 945 LSI

LINER 940 MI

LINER 945 MI

MB Atego	MB Atego	MB Atego
1230 L	1230 L	1230 L
6-sylindre	6-sylindre	6-sylindre
7,7 l	7,7 l	7,7 l
220 kW (299 hk)	220 kW (299 hk)	220 kW (299 hk)
1200 Nm	1200 Nm	1200 Nm
9485	9485	9485
2500	2500	2500
3780	3780	3780
4760	4760	4760
11990	11990	11990
8840	8840	8840
3150	3150	3150
3000	3000	3000
3 / 4 / 4 / 5	3 / 4 / 4 / 5	3 / 4 / 4 / 5
1650 / 915	1650 / 915	1650 / 915
1360 / 650	1360 / 650	1360 / 650
2 x 2000 / 1060	2000 / 1800	2000 / 1800
2000 / 1350	2000 / 1350	2000 / 1350
860	860	860
1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150
1250 / 1150	1250 / 1150	1250 / 1150

STANDARDUTSTYR

LINER

CENTURION

TEKNISK DATA



CL-sittegruppe



Barversjon



CL-Lounge og barversjon



Frosted glassdør for å skille toalettet



LINER 990 RLI

BASISKJØRETØY	MB Atego
CHASSISTYPE	1230 L
MOTOR (Euro VI e)	6-sylindre
SLAGVOLUM	7,7 l
EFFEKT	220 kW (299 hk)
DREIMOMENT	1200 Nm
TOTAL LENGDE (mm)	9985
TOTAL BREDDE (mm)	2500
TOTAL HØYDE (mm)	3780
AKSELAVSTAND (mm)	5060
TILLAT TOTALVEKT (kg)	11990
VEKT I KJØREKLAR TILSTAND (kg)	9530
LASTKAPASITET (kg)	2460
TILHENGERVEKT MED BREMS (kg)	3000
SITTEPLASSER MED TREPUNKTS BELTE I SITTEGRUPPE / CL-SITTEGRUPPE / BAR VERSJON	2 / 4
VENSTRE SETE (CL-Lounge, mm)	–
HØYRE SETE (mm)	–
SENG BAK (mm)	–
SITTEGRUPPE BAK	2190 / 1350 / 1970
SENKESENG DIMENSJONER (valgfritt, mm)	2 x 2000 / 830
HØYDE OVER SENKESENG (mm)	1000
HØYRE GARASJEDØR, H/B (mm)	1250 / 1150
VENSTRE GARASJEDØR, H/B (mm)	1250 / 1150
BAKLUKE H/B (mm)	–



Smart 3



Smart 3

LINER 990 GI

LINER 995 GI

MB Atego	MB Actros	MB Atego	MB Actros
1230 L	1833 L	1230 L	1833 L
6-sylindre	6-sylindre	6-sylindre	6-sylindre
7,7 l	10,7 l	7,7 l	10,7 l
220 kW (299 hk)	240 kW (324 hk)	220 kW (299 hk)	240 kW (324 hk)
1200 Nm	1700 Nm	1200 Nm	1700 Nm
9985	10065	9985	10065
2500	2500	2500	2500
3780	3850	3780	3850
5060	5200	5060	5200
11990	18000	11990	18000
9230	11740	9230	11740
2760	6260	2760	6260
3000	3500	3000	3500
3 / 4 / 4 / 5	3 / 4 / 4 / 5	3 / 4 / 4 / 5	3 / 4 / 4 / 5
1650 / 915	1650 / 915	1650 / 915	1650 / 915
1360 / 650	1360 / 650	1360 / 650	1360 / 650
2000 / 1800	2000 / 1800	2000 / 1800	2000 / 1800
–	–	–	–
2000 / 1350	2000 / 1350	2000 / 1350	2000 / 1350
860	860	860	860
–	–	–	–
–	–	–	–
1670 / 2050	1670 / 2050	1670 / 2050	1670 / 2050

TEKNISK DATA



CL-sittegruppe



Barversjon




CL-Lounge og barversjon



Frosted glassdør for å skille toalettet



Fiat 500
Fiat 500 Abarth 595 C
(Valgfritt)




Mini Cooper SD

LINER 1090 GI

	MB Atego	MB Actros
BASISKJØRETØY	MB Atego	MB Actros
CHASSISTYPE	1230 L	1833 L
MOTOR (Euro VI e)	6-sylindre	6-sylindre
SLAGVOLUM	7,7 l	10,7 l
EFFEKT	220 kW (299 hk)	240 kW (324 hk)
DREIMOMENT	1200 Nm	1700 Nm
TOTAL LENGDE (mm)	10985	11065
TOTAL BREDDE (mm)	2500	2500
TOTAL HØYDE (mm)	3780	3850
AKSELAVSTAND (mm)	5660	5800
TILLAT TOTALVEKT (kg)	15000	18000
VEKT I KJØREKLAR TILSTAND (kg)	9440	11950
LASTKAPASITET (kg)	5560	6050
TILHENGERVEKT MED BREMS (kg)	3000	3500
SITTEPLASSER MED TREPUNKTS BELTE I SITTEGRUPPE / CL-SITTEGRUPPE / BAR VERSJON	3 / 4 / 4 / 5	3 / 4 / 4 / 5
VENSTRE SETE (CL-Lounge, mm)	1650 / 915	1650 / 915
HØYRE SETE (mm)	1360 / 650	1360 / 650
SENG BAK (mm)	2000 / 1800	2000 / 1800
SENKESENG DIMENSJONER (valgfritt, mm)	2000 / 1350	2000 / 1350
HØYDE OVER SENKESENG (mm)	860	860
HØYRE GARASJEDØR, H/B (mm)	–	–
VENSTRE GARASJEDØR, H/B (mm)	–	–
BAKLUKE H/B (mm)	1670 / 2050	1670 / 2050



Fiat 500
Fiat 500 Abarth 595 C
(Valgfritt)



Mini Cooper SD

Multivariable garasje for bil med opptil 4.30 m lengde og opptil 1.400 kg vekt. Individuell undersøkelse nødvendig.

LINER 1095 GI

LINER 1090 GIO

MB Atego	MB Actros	MB Atego	MB Actros
1230 L	1833 L	1230 L	1833 L
6-sylindre	6-sylindre	6-sylindre	6-sylindre
7,7 l	10,7 l	7,7 l	10,7 l
220 kW (299 hk)	240 kW (324 hk)	220 kW (299 hk)	240 kW (324 hk)
1200 Nm	1700 Nm	1200 Nm	1700 Nm
10985	11065	10985	11065
2500	2500	2500	2500
3780	3850	3780	3850
5660	5800	5660	5800
15000	18000	15000	18000
9440	11950	9250	11760
5560	6050	5750	6240
3000	3500	3000	3500
3 / 4 / 4 / 5	3 / 4 / 4 / 5	3 / 4 / 4 / 5	3 / 4 / 4 / 5
1650 / 915	1650 / 915	1560 / 915	1560 / 915
1360 / 650	1360 / 650	1360 / 650	1360 / 650
2000 / 1800	2000 / 1800	2000 / 1800	2000 / 1800
2000 / 1350	2000 / 1350	2000 / 1350	2000 / 1350
860	860	860	860
–	–	–	–
–	–	–	–
1670 / 2050	1670 / 2050	1670 / 2050	1670 / 2050

EKSTRAUTSTYR CHASSIS

ARTIKKELNR.	UNDERSTELL MERCEDES BENZ ATEGO	VEKTØKNING I KG
25-011-TF-2	Chassisversjon 15.000 kg 1530 L i stedet for 1230 L (990 RLI, 990 GI, 995 GI) Understell med 19.5" dekk	90
25-152-TF-1	Hydrauliske støtteben med automatisk regulering	139
25-152-TF-2	Hydrauliske støtteben med automatisk regulering (G-modeller)	139
25-021-TF	Forsterket motorbrems	6
25-042-TF	Adaptiv Cruise Control	0
25-052-TF	Dekktrykkkontrollanviser	3
25-053-TF	Reservehjul med stålfelg festet på chassis ²	65
25-141-TF-2	Lettmetallsfelger 6,75 x 17,5" „Alcoa Dura Bright" med seriedekk (MB Atego 1230L/1530L)	-60
25-311-TF-1	Concorde skinnratt	3
25-311-TF-2	Concorde avtagbart skinnratt	3
25-380-TF	Førerhuseter med kjøling og oppvarming (kun i forbindelse med skinn)	0

²Kombinasjoner av utstyr, som blir påbygd chassiset, er kun begrenset mulig. En endelig bekreftelse blir utført etter teknisk undersøkelse.

EKSTRAUTSTYR CHASSIS

ARTIKKELNR.	UNDERSTELL MERCEDES BENZ ACTROS	VEKTØKNING I KG
25-020-TK-1	Motor 1 10.7 l, 290 kW (394 hk), 1900 Nm	0
25-020-TK-2	Motor 2 10.7 l, 315 kW (428 hk), 2100 Nm	158
25-152-TK	Hydrauliske støtteben med automatisk utjevning og utvidet ramme bak bakakselen	153
25-050-TK	Ekstra brede dekk foraksel 385 / 55R22,5	4
25-141-TK-1	Lettmetallfelger 11,5" x 22,5" Alcoa Dura Bright med standarddekk	-60
25-052-TK	Dekktrykkrollanviser	3
25-042-TK-1	Radarstyrt fartsholder med avstandsmåling	10
25-021-TK-1	Motorbrems	6
25-380-TK	Førerhusseter med kjøling og oppvarming (kun i forbindelse med skinn)	0
25-021-TK	Sekundær oljerarder	42
25-311-TK	Skinnratt	3
25-014-TK	Drivstofftank 500 l	125
25-950-TK	Drivere assistentpakke - Multimedia cockpit med 12" primær- og 10" sekundærskjerm - MB lastebilnavigasjonssystem - Automatisk klimakontroll med gjenværende oppvarming i stedet for klimaanlegg - Radarstyrt fartsholder med avstandsmåling	40

UNDERSTELL

25-131-T0-1	Tilhengerfeste, tilhenger maks 3.000 kg (kun tilgjengelig ved fabrikkmontering)	29
25-131-T0-2	Tilhengerfeste, avtagbar, tilhenger maks 3.000 kg (kun tilgjengelig ved fabrikkmontering)	33
25-142-T0-1	Hjulboltdeksel av lettmetall med navkapsling høyglans polert (kun med lettmetalsfelger)	5
25-164-T0	2-toners lufthorn	3

EKSTRAUTSTYR CHASSIS

ARTIKKELNR.	BODEL	VEKTØKNING I KG
25-950-T0-1	"Centurion" interiørpakke Interiørdesign „Atlas Zeder“, hengskap farget i „Atlas Zeder“ med lister i kromutseende Utvendig „Centurion“ stil Tonedede vinduer Persiener av tre Ekstra LED stripelys i kjøkken, hengskap og hyller Uttagbart kantsyd bodelsteppe Gulv i yachtoptikk	14
25-950-T0-2	"Centurion" interiørpakke Interiørdesign „Atlas Zeder“, hengskap farget i „Senosan“ kremhvitt høyglans med lister i kromutseende Utvendig „Centurion“ stil Tonedede vinduer Persiener av tre Ekstra LED stripelys i kjøkken, hengskap og hyller Uttagbart kantsyd bodelsteppe Gulv i yachtoptikk	14
25-950-T0-3	"Centurion" interiørpakke Interiørdesign „Atlas Zeder“, hengskap farget i fargekombinasjonen „high gloss“ Senosan kremhvitt og „Atlas Zeder“ med lister i kromutseende Utvendig „Centurion“ stil Tonedede vinduer Persiener av tre Ekstra LED stripelys i kjøkken, hengskap og hyller Uttagbart kantsyd bodelsteppe Gulv i yachtoptikk	14

EKSTRAUTSTYR CHASSIS

ARTIKKELNR.	BODEL	VEKTØKNING I KG
25-950-T0-4	"Ambient" interiørpakke Interiørdesign „Jatoba Brilliant", hengskap farget i „Jatoba Brilliant" med lister i kromutseende Utvendig „Centurion" stil Tonedede vinduer Persienner av tre Ekstra LED stripelys i kjøkken, hengskap og hyller Uttagbart kantsyd bodelsteppe Gulv i yachtoptikk	14
25-950-T0-5	"Ambient" interiørpakke Interiørdesign „Jatoba Brilliant", hengskap farget i „Senosan" kremhvitt høyglans med lister i kromutseende Utvendig „Centurion" stil Tonedede vinduer Persienner av tre Ekstra LED stripelys i kjøkken, hengskap og hyller Uttagbart kantsyd bodelsteppe Gulv i yachtoptikk	14
25-950-T0-6	"Ambient" interiørpakke Interiørdesign „Jatoba Brilliant", hengskap farget i fargekombinasjonen „high gloss" Senosan kremhvitt og „Jatoba Brilliant" med lister i kromutseende Utvendig „Centurion" stil Tonedede vinduer Persienner av tre Ekstra LED stripelys i kjøkken, hengskap og hyller Uttagbart kantsyd bodelsteppe Gulv i yachtoptikk	14

EKSTRAUTSTYR CHASSIS

ARTIKKELNR.	BODEL	VEKTØKNING I KG
25-218-T0	Utvendig „Centurion“ stil	1
25-218-T0-1	Utvendig designpakke „Centurion Style“ - Sidepanel med sikkerhetsglass og privacy black fargetone - Sølvfarget dekor rundt førerhusvinduer	68
25-211-T0-1	Bodelsdør „Diamant Glance“ med glass eksteriør, soft close og open, og keyless lås. Coming-Home og Leaving-Home utelys	20
25-481-T0	Ekstra festepunkter i lasterommet (ikke for G-modeller)	3
25-481-T0-1	Lastsikring med skinner og 4 festepunkter innfelt i garasjegulv, lastbar med 400 kg / m	4
25-481-T0-2	Lastsikring med skinner og 4 festepunkter innfelt i garasjegulv, lastbar med 400 kg / m	4
25-481-T0-5	3 lastsikringer med skinner (ca. 900 mm hver) vertikalt på bakveggen i garasjen (ikke for G-modeller)	5
25-217-T0	Sentrallås for garasjedører med elektrisk åpning via sensorer, gassfjære for sideluker uten håndtak (unntatt sideklaffer, gasskap og garasjeluke G-modeller)	5
25-221-TK	Bussklaffer med gasstrykkfjærer og sentrallås med skjult elektrisk berøringsåpning (MB Actros) (uten forkleklaffer og gassflaskerom G-modeller) (kun med artikkelnr.: 25-440-T0 und 25-151-T0-1/-2)	30
25-232-T0-2	Markise integrert i sideveggen, 6 m, elektrisk (940/945 LSI, 940/945 MI, 990 RLI, 990/995 GI)	76
25-232-T0-1	Markise integrert i sideveggen, 2 x 4 m, elektrisk (1090/1095 GI, 1090 GIO)	94
25-483-T0	Garasje med plattform	250

EKSTRAUTSTYR BODEL

ARTIKKELNR.	BODEL	VEKTØKNING I KG
25-532-T0	LED takbelysning - Førerside og passasjerside, separat justering og dimbar, bryter ved dashbord og inngangsdør - Bak, bryter ved dashbord	3
25-542-T0-1	LED lys i lagringsrom i dobbeltgulvet	1
25-216-T0	Ekstra speil utvendig, høyre og venstre	3
25-216-T0-1	Centurion stil for utvendige speil	0
25-216-T0-2	Speilkamera (Mirror Cam) Bakspeil-kamerasystem med bugspeil- og fortauskantkamera og tre farbeskjermer (2 x fargeskjerm a-søyle høyre og 1 x fargeskjerm a-søyle venstre)	0
25-212-T0	Vinduer i førerhuset med isolasjon og elektrisk betjening	3
25-212-T0-1	Isolerte sidevindu i førerhuset med skyvevindu	10
25-212-T0-2	Isolerte sidevindu i førerhuset med elektrisk skyvevindu	10
25-213-T0-2	Ekte glassvinduer, dobbeltglass, tonet, med insektnett og plissegardin	40
25-213-T0-1	Tonede vinduer	0
25-540-T0	Omgivelseslys dashbord (ikke for Actros-modeller)	1
25-310-T0	Dashbord i en kombinasjon av " Terra / Vanilje"	0
25-218-T0-2	Opplyst Concorde diamant på grillen	0
25-271-T0	Lagringsplass bak sideskjørtluke høyre bak forakslen (ikke i kombinasjon med artikkelnr. 25-783-T0) (Atego)	10
25-271-T0-1	Lagringsplass bak sideskjørtluke høyre foran bakakslen (ikke i kombinasjon med artikkelnr. 25-150-T0) (Atego)	15
25-271-T0-2	Lagringsplass bak sidekjørtluke venstre bak bakakslen (ikke i kombinasjon med artikkelnr. 25-053-TF) (Atego)	15
25-481-T0-1	Sykelstativ kan utvides til venstre (990/995 GI, 1090/1095 GI)	20
25-481-T0-2	Sykelstativ kan utvides til høyre (990/995 GI, 1090/1095 GI)	20

EKSTRAUTSTYR BODEL

ARTIKKELNR.	STUE / SOVEROM	VEKTØKNING I KG
25-605-T0-1	Hengeskaps dører farget i "Senosan" kremhvitt høyglans og håndtak i rustfritt stålutseende	8
25-605-T0-2	Hengeskaps dører farget i "Senosan" kremhvitt høyglans og "Ebano Silver" håndtak i rustfritt stålutseende	8
25-600-T0-1	Interiør i "Jatoba Brilliant", hengeskaps fronter i "Jatoba Brilliant" kremhvitt høyglans og håndtak i rustfritt stålutseende	8
25-600-T0-2	Interiør i "Jatoba Brilliant", hengeskaps fronter i "Senosan" kremhvitt høyglans og håndtak i rustfritt stålutseende	8
25-600-T0-3	Interiør i "Jatoba Brilliant", hengeskaps fronter i en kombinasjon av "Jatoba Brilliant" og "Senosan" kremhvitt høyglans og håndtak i rustfritt stålutseende	8
25-600-T0-4	Interiør i "Atlas Seder", hengeskaps fronter i "Atlas Seder" kremhvitt høyglans og håndtak i rustfritt stålutseende	8
25-600-T0-5	Interiør i "Atlas Seder", hengeskaps fronter i "Senosan" kremhvitt høyglans og håndtak i rustfritt stålutseende	8
25-600-T0-6	Interiør i "Atlas Seder", hengeskaps fronter i en kombinasjon av "Atlas Seder" og "Senosan" kremhvitt høyglans og håndtak i rustfritt stålutseende	8
25-260-T0	Elektrisk senkeseng, fjæring, i stedet for skap i front (ikke for 990 RLI)	53
25-711-T0-1	Medicool skummadrass med skulderavlastning gjennom viskoseskuminnlegg. Veldig behagelig å ligge på takket være punktelastiteten i kubesnippet. Fuktighets- og temperaturregulerende stoff	0
25-711-T0-2	Laken med strikk sett, presis passform	1
25-722-T0	Persienner av tre	5
25-682-T0	CL-sittegruppe (godkjent for 4 personer) (ikke for 990 RLI)	24
25-681-T0	Barversjon med justerbart enkeltsete (inkludert godkjenning for 4 personer) (ikke for 990 RLI)	46
25-683-T0	Barversjon med justerbart enkeltsete og CL-lounge (5-personers godkjenning) (ikke for 990 RLI)	70
25-685-TF-1	2 x hoftebelte i sittebenk mot kjøreretningen (4-personers godkjenning) (bare 990 RLI)	30
25-689-T0-2	Utvidbart bord	4
25-689-T0-1	Senkbart stuebord (ikke med barversjon)	8
25-689-T0-4	Utvidbart og senkbart stuebord (ikke med barversjon)	10
25-689-T0-3	Bordfot med fotpedal for justering av bord (kun seriebord)	0
25-231-T0-2	Panorama takluke (Heki 3) i stedet for Mini-Heki (soverom) ¹	19
25-231-T0-5	Elektrisk motor for Midi-Heki inkl. regnsensor, fjernkontroll, kontroll via app og automatisk stenging ved start	1
25-231-T0-4	Elektrisk motor for panoramatakluke inkl. regnsensor, fjernkontroll, kontroll via app og automatisk stenging ved start	1

¹ Takvinduenes plassering kan ikke endres på grunn av baldakinen.

EKSTRAUTSTYR BODEL

ARTIKKELNR.	KJØKKEN	VEKTØKNING I KG
25-622-T0-1	Hybrid keramisk komfyr med to gass komfyrer og en induksjonstopp	0
25-622-T0-2	Gass-keramik kokeplate, 3 bluss med automatisk tenning	2
25-622-T0-3	Küppersbusch induksjonstopp i stedet for standard kokeplate (kun i forbindelse med artikkelnr. 25-511-T0-3)	0
25-630-T0	Kjøleskap 177 l / mikrobølgeovn kombi	0
25-630-T0-1	Kompressorkjøleskap 174 l	0
25-630-T0-2	Kompressorkjøleskap 174 l og mikrobølgeovn	0
25-630-T0-3	Husholdningskjøleskap med 182 l hvorav 44 l fryseboks, og Küppersbusch stekeovn over kjøleskapet i stedet for standard kjøleskap (kun i forbindelse med artikkelnr. 25-511-T0-3)	20
25-631-T0	Mikrobølgeovn med grill under kokebluss, 230 V drift ved strømtilkobling, 17 l volum (ikke i kombinasjon med artikkelnr. 25-632-T0)	22
25-632-T0	Oppvaskmaskin under kokebluss (ikke i kombinasjon med artikkelnr. 25-631-T0)	25
25-231-W0-3	Takvifte med ventilasjon ¹	4

ELEKTRISK

25-511-T0-1	EL-pakke 1x gelbatteri 170 Ah ekstra (3 batteri totalt), kombiopplading 60 A, sinus-inverter fra 12 V til 230 V, 3900 W maks og 2600 W kontinuerlig ytelse med spenningskompensasjon	60
25-511-T0-2	EL-pakke „Ultra-Power“ Omformer 2 x 50 A 1 x litiumbatteri 460 Ah (i stedet for standard bodelsbatteri), kombiopplading 150 A, sinus-inverter fra 12 V til 230 V, 6000 W maks og 3000 W kontinuerlig ytelse med spenningskompensasjon	-57
25-511-T0-3	EL-pakke „Ultra-Power“ XL Omformer 2 x 50 A 2 x litiumbatteri 460 Ah (i stedet for standard bodelsbatteri, 920 Ah totalt), kombiopplading 150 A, sinus-inverter fra 12 V til 230 V, 6000 W maks og 3000 W kontinuerlig ytelse med spenningskompensasjon	-2
25-581-T0	Alarmsystem med overvåking av bodelsdør og lasterom	3
25-560-T0	Ryggekamera med lukker (kun i kombinasjon med artikkelnr. 25-555-T0-3 eller 25-950-TK)	4
25-561-T0	"Birdview" 4-veis-omgivelseskamera (bilde over 7" skjerm)	4
25-570-T0-2	Solcellepanel med ca. 560 W	30
25-150-T0	2700 W gassgenerator, innebygd (kun med gasstank) ²	50
25-525-T0	Juice Booster 2 ladesett „Master Traveller“ for e-biler inkl. 9 adaptere	11
25-521-T0-1	2 x 230 V stikkontakter og gulvkanal i bakre garasje	1

¹ Takvinduets posisjon bestemmes etter å ha tatt hensyn til alle takkonstruksjoner.

² Kombinasjoner av utstyr, som blir påbygd chassiset, er kun begrenset mulig. En endelig bekreftelse blir utført etter teknisk undersøkelse.

EKSTRAUTSTYR BODEL

ARTIKKELNR.	TV / RADIO / TELEFON	VEKTØKNING I KG
25-550-T0-1	Satellitt-TV-oppsett med 40" Full HD LED Smart TV i høyre hengeskabet, elektrisk senkbar 85 cm helautomatisk parabol, mulighet for flere TV tilkoblinger med TWIN-LNB, tilkobling av receiver med 12 V og uttak på soverom, lydavspilling over radio (øker bilens utvendige høyde med ca. 120 mm)	50
25-550-T0-2	Satellitt-TV-oppsett med 40" Full HD LED Smart TV i venstre hengeskabet, elektrisk senkbar 85 cm helautomatisk parabol, mulighet for flere TV tilkoblinger med TWIN-LNB, tilkobling av receiver med 12 V og uttak på soverom, lydavspilling over radio (øker bilens utvendige høyde med ca. 120 mm)	50
25-550-T0-3	Satellitt-TV-oppsett med 40" Full HD LED Smart TV i skapet over frontruten 85 cm helautomatisk parabol, mulighet for flere TV tilkoblinger med TWIN-LNB, tilkobling av receiver med 12 V og uttak på soverom, lydavspilling over radio (øker bilens utvendige høyde med ca. 120 mm) (ikke med senkeseng)	43
25-550-T0-4	Satellitt-TV-oppsett med 40" Full HD LED Smart TV bak i bilen til høyre, elektrisk uttrekkbar (990 RLI) 85 cm helautomatisk parabol, mulighet for flere TV tilkoblinger med TWIN-LNB, tilkobling av receiver med 12 V og uttak på soverom, lydavspilling over radio (øker bilens utvendige høyde med ca. 100 mm)	50

EKSTRAUTSTYR BODEL

ARTIKKELNR.	TV / RADIO / TELEFON	VEKTØKNING I KG
25-551-T0	DVB-T2-antenne (uttak for 2 TVer)	2
25-552-T0	Full HD LED Smart TV 32" på soverom med integrert tuner	15
25-552-T0-1	Full HD LED Smart TV 24" over "underholdningsskapet" med integrert tuner (990 RLI)	15
25-557-T0	5G Wi-Fi-ruter for å forsterke eksterne Wi-Fi-signaler og for internett-TV-strømming	1
25-555-T0-3	Navigasjon (med bobilprogramvare og berøringsskjerm 10", integrert radio med DAB+ og håndfritt system for telefon med Bluetooth)	4
25-556-T0-2	Avansert lydsystem kalibrert for kjøretøyet: - 3-kanals system "førerhus" (2 x Softdome diskant, 2 x mellomtone, 2 x midt basshøytalere) - 2-kanals system bodel (2 x Softdome diskant, 2 x mellomtone) - Ytelsessystem bak - Bassrefleks subwoofer - 7-veis DSP-forsterker	25
25-555-T0-2	Integrert radio med Bluetooth, MP3, USB-tilkobling, lydsystem med subwoofer og ekstra høyttalere (990 RLI)	15
25-556-T0-1	Lydpakke bak (2 x 2-veis høyttalere og 4-kanals forsterker lyd optimering LED skjerm)	20
25-556-T0-3	Lydsystem front soverom og stue (kun 990 RLI) Kalibrert for kjøretøyets akustikk. Bestående av: - 3-kanals system "førerhus" (2 x Softdome diskant, 2 x mellomtone, 2 x midt basshøytalere) - 2-kanals system bodel Lyplanke under LED TV (2 x Softdome diskant, 2 x mellomtone) - Bassrefleks subwoofer - 7-veis DSP-forsterker	25
25-521-T0	Stikkontakt, 230 V / 12 V / antenne, i dobbeltgulv posisjon: utvendig lagringsplass høyre side (TV-mottak) (satellittuttak)	1

EKSTRAUTSTYR BODEL

ARTIKKELNR.	VANN / GASS / VARME / BAD	VEKTØKNING I KG
25-612-T0	Dusjbatteri med regnskogdusj og hånddusj med veggfeste	2
25-424-T0	Utvendig dusj i garasje (venstre)	2
25-435-T0	Avløpstank / Gråvannstøming festet under chssiset	3
25-617-T0	SOG ventilasjon med kullfilter for toalett	1
25-582-T0	Gassalarm	2
25-443-T0	Utvendig gassuttak høyre	1
25-151-T0-1	Gasstank ca. 120 l gassfilter, kollisjonssensor og nivåmåler i panelet (inkludert fylt gasstank) ²	114
25-151-T0-2	Gasstank ca. 200 l gassfilter, kollisjonssensor og nivåmåler i panelet (inkludert fylt gasstank) ² (ikke for 940 LSI, 945 LSI, 940 MI, 945 MI)	170
25-575-T0-1	Aircondition 2200 W med oppvarming 1700 W (øker bilens høyde med 130 mm) ³	34
25-575-T0-2	Aircondition 2200 W i stuen med fjernkontroll (montering i dobbeltgulv)	37
25-153-T0	Hybrid-varmesystem (Webasto 5,2 kW dieselvarmer koblet til Alde vannbåren varme)	10
25-418-T0	Alde-Flow 6 l ekstra kjele	8
25-611-T0	Frosted glassdør for å skille toalettet	12
25-619-T0	Skap med speil på innsiden	1
25-440-T0	Utelatelse av gasskap for to gassflasker (kun med artikkelnr. 25-151-T0-1 eller 25-151-T0-2)	0
25-528-T0	Elektrisk tømning av grå- og sortvannstanken inkl. kamera	6
25-428-T0	Vannfiltersystem Carawater Filtradoc L	3
25-437-T0-1	Innretning avløpstank	3

² Kombinasjoner av utstyr, som blir påbygd chassiset, er kun begrenset mulig. En endelig bekreftelse blir utført etter teknisk undersøkelse.

³ Med mindre annet er bestilt, vil takklimaet bli installert i stua.

EKSTRAUTSTYR BODEL

ARTIKKELNR.	MØBELTREKK / SKINN / TEPPE		VEKTØKNING I KG
25-700-T0-1	Møbeltrekk av mikrofiber „Maxwell“	Serie	0
25-700-T0-2	Møbeltrekk av mikrofiber „Luciano“	Serie	0
25-700-T0-7	Møbeltrekk av mikrofiber „Samra“	Serie	0
25-700-T0-10	Møbeltrekk av mikrofiber „Platino“	Serie	0
25-700-T0-3	Skinntrekk „Vanilje“ med Concorde kolleksjon		25
25-700-T0-4	Skinntrekk „Krem-beige“ med Concorde kolleksjon		25
25-700-T0-5	Skinntrekk „Savanne“ med Concorde kolleksjon		25
25-700-T0-6	Skinntrekk „Coco“ med Concorde kolleksjon		25
25-721-T0-1	Concorde kolleksjon: 2x små puter, 2x store puter, 2x pledd		5
25-471-T0-1	Gulv i yachtoptikk (anbefales for møbler i „Jatoba Brilliant“)	Serie	0
25-471-T0-3	Gulv i fargen Cottage Oak	Gratis	0
25-730-T0-1	Teppe i stuen (med høy luv) lagt i flukt og avtagbart, lys beige		10
25-730-T0-2	Teppe i stuen (med høy luv) lagt i flukt og avtagbart, sølvgrå		10

Concorde bruker kun fiber av høyeste kvalitet og skinn med et spesielt møkavvisende belegg.

Vekt i kjørelar tilstand inneholder: Tomvekt basiskjøretøy ink. fører (75 kg), fullt drivstofftank, 100 l ferskvann, 1x full 11 kg gassflaske stål, kjøretøy verktøysett. Tomvekt og mål kan variere ved valg av ekstrautstyr. Alle dimensjons- og vektspesifikasjoner samsvarer med kunnskapstilstanden ved utskriftstidspunktet. Avvik på +/- 5% er mulig og tillatt.


TEKNISK DATA



Havana sittegruppe på førersiden uten benstøtte
Sittegruppe på passasjersiden med to lenestoler



Fiat 500
Fiat 500 Abarth 595 C
(Valgfritt)



Mini Cooper SD

CENTURION 1200 GSI

BASISKJØRETØY	MB Actros
CHASSISTYPE	2540 L (22,5")
MOTOR (Euro VI e)	6-sylindre
SLAGVOLUM	10,7 l
EFFEKT	290 kW (395 hk)
DREIMOMENT	1900 Nm
TOTAL LENGDE (mm)	12000
TOTAL BREDDE (mm)	2500
TOTAL HØYDE (mm)	3900
AKSELAVSTAND (mm)	5500 + 1350
TILLAT TOTALVEKT (kg)	22000
VEKT I KJØREKLAR TILSTAND (kg)	16586
LASTKAPASITET (kg)	5414
TILHENGERVEKT MED BREMS (kg)	3500
SITTEPLASSER MED TREPUNKTS BELTE	3
SENG BAK (mm)	2000 / 1800
SENKESENG DIMENSJONER (valgfritt, mm)	2000 / 1350
HØYDE OVER SENKESENG (mm)	860
BAKLUKE H / B (mm)	1670 / 2050



Smart 3



Fiat 500
Fiat 500 Abarth 595 C
(Valgfritt)



Smart 3

CENTURION 1205 GSI

CENTURION 1200 GST

CENTURION 1205 GST

MB Actros	MB Actros	MB Actros
2540 L (22,5")	2540 L (22,5")	2540 L (22,5")
6-sylindre	6-sylindre	6-sylindre
10,7 l	10,7 l	10,7 l
290 kW (395 hk)	290 kW (395 hk)	290 kW (395 hk)
1900 Nm	1900 Nm	1900 Nm
12000	12000	12000
2500	2500	2500
3900	3900	3900
5500 + 1350	5500 + 1350	5500 + 1350
22000	22000	22000
16586	16586	16586
5414	5414	5414
3000	3000	3000
3	4	4
2000 / 1800	2000 / 1800	2000 / 1800
2000 / 1350	1900 / 1400	1900 / 1400
860	920	920
1670 / 2050	1670 / 2050	1670 / 2050

EKSTRAUTSTYR CHASSIS

ARTIKKELNR.	UNDERSTELL MERCEDES ACTROS	VEKTØKNING I KG
25-149-F0	Oppgradert tillatt totalvekt 26 t	0
25-020-F0-1	Motor 1 10.7 l, 315 kW (428 hk), 2100 Nm	0
25-020-F0-2	Motor 2 12.7 l, 350 kW (476 hk), 2300 Nm	158
25-020-F0-3	Motor 3 12.8 l, 390 kW (530 hk), 2600 Nm	221
25-131-F0-2	Tilhengerfeste, avtagbar, tilhenger maks 3.000 kg (maks 22 t totalvekt)	33
25-050-F0	Ekstra brede dekk foraksel 385/55R22,5	4
25-141-F0-2	Lettmetallfelger 11,5" x 22,5" Alcoa Dura Bright med standarddekk (8 stk)	-80
25-142-F0-2	Hjulboltdeksel av lettmetall med navkapsling høyglans polert (kun med lettmetallsfelger)	7
25-052-F0-1	Dekktrykkrollanviser	3
25-042-F0-1	Radarstyrt fartsholder med avstandsmåling	10
25-042-F0-2	Utvidet stabilitetsprogram	10
25-021-F0	Sekundær oljerarder	42
25-163-F0	4 langlys festet på taket (kun 1200/1205 GST)	15
25-160-F0-1	Klimatiserte stoler i førerhus	20
25-321-F0	Telefonlader med induksjonslading	2
25-014-F0-1	Større dieseltank 500 l	125

EKSTRAUTSTYR BODEL

ARTIKKELNR.	BODEL	VEKTØKNING I KG
25-232-F0-1	Markise integrert i sideveggen, 2 x 4 m, elektrisk (1200/1205 GST)	84
25-232-F0-2	Markise integrert i sideveggen, 2 x 4,5 m, elektrisk (1200/1205 GSI)	95
25-483-F0	Garasje med plattform	250
25-535-F0	LED - takbelysning - Førerside og passasjerside, separat justering, bryter ved dør og dashboard - Bakrom, bryter ved dashboard	3
25-216-F0	Speilkamera (Mirror Cam) Bakspeil-kamerasystem med bugspeil- og fortauskantkamera og tre farbeskjermer (2 x fargeskjerm a-søyle høyre og 1 x fargeskjerm a-søyle venstre) (I-Modeller)	0
25-481-F0-1	Sykelstativ kan utvides til venstre	20
25-481-F0-2	Sykelstativ kan utvides til høyre	20
25-280-F0-2	Utelatt Slide Out	-200
25-211-F0-1	Bodelsdør "Diamant Glance" med glass eksteriør, soft close og open, og keyless lås. Coming-Home og Leaving-Home utelys	20
25-271-F0	Bussklaff med høyt oppbevaringsrom foran inngangen (1200 GST, 1205 GST)	80
25-495-FH-3	Vaskemaskin 3 kg (Euronova 1180) i oppbevaringsrommet foran inngangspartiet (kun 1200 GST og 1205 GST)	55

EKSTRAUTSTYR BODEL

ARTIKKELNR.	STUE / SOVEROM	VEKTØKNING I KG
25-260-F0-1	Senkeseng (I-modeller) Elektrisk, madrass 2000 x 1350 mm, H = 120 mm, fjæring	53
25-260-F0-2	Senkeseng (T-modeller) Elektrisk, madrass 1900 x 1400 mm, H = 120 mm, sengebunn med glassfiber stenger og Carawinx fjæring	65
25-711-F0-1	Medicool skummadrass med skulderavlastning gjennom viskoseskumminnlegg. Veldig behagelig å ligge på takket være punktelastiteten i kubesnippet. Fuktighets- og temperaturregulerende stoff	0
25-711-F0-2	Laken med strikk sett, presis passform	1
25-722-F0	Elektrisk senkbare persienner stue	19
25-680-F0-2	Havana Lounge på førersiden med to elektrisk justerbare stoler	0
25-680-F0-4	Lounge på passasjersiden med to manuelt justerbare stoler (kun i kombinasjon med artikkelnr. 25-680-F0-2)	0
25-681-FH-1	Luftfjæret stolpesete med setevarme og 3-punkts sikkerhetsbelte (Godkjenning for 5 passasjerer for 1200/1205 GST)	11
25-688-F0-2	Benk med sitteplass under benken med belte	0

EKSTRAUTSTYR BODEL

ARTIKKELNR.	KJØKKEN	VEKTØKNING I KG
25-622-F0	Küppersbusch induksjonstopp i stedet for gass-seran-topp	0
25-630-F0	Kjøleskap 177 l / mikrobølgeovn kombi	0
25-630-F0-1	Kompressorkjøleskap 174 l og mikrobølgeovn med grill, 17 liter volum	28
25-630-F0-2	Husholdningskjøleskap med 182 l hvorav 44 l fryseboks og Küppersbusch stekeovn i stedet for seriekjøleskap (kun i forbindelse med artikkelnr. 25-511-F0-4)	20
25-631-F0	Mikrobølgeovn med grill i underskapet, 26 l volum	22
25-632-F0	Oppvaskmaskin ved siden av kjøleskapet	25

ELEKTRISK

25-511-F0-2	Litium-EL-pakke L 1 x litiumbatteri 24 V ekstra (2 x batteri, 460 Ah totalt), kombiopplading 100 A, sinus-inverter fra 24 V til 230 V, 7000 W maks og 3500 W kontinuerlig ytelse med spenningskompensasjon	55
25-511-F0-3	Litium-EL-pakke XL 2 x litiumbatteri 24 V ekstra (3 x batteri, 690 Ah totalt), kombiopplading 100 A, sinus-inverter fra 24 V til 230 V, 7000 W maks og 3500 W kontinuerlig ytelse med spenningskompensasjon	110
25-511-F0-4	Litium-EL-pakke XXL 3 x litiumbatteri 24 V ekstra (4 x batteri, 920 Ah totalt), kombiopplading 100 A, sinus-inverter fra 24 V til 230 V, 7000 W maks og 3500 W kontinuerlig ytelse med spenningskompensasjon	165
25-581-F0-1	Alarmsystem med overvåking av bodelsdør og lasterom	3
25-561-F0	Birdview 4-kameras omgivelsessystem (bilde via ekstra skjerm 10") i stedet for ryggekamera	4
25-570-F0	Solcellepanel med maks 560 W (laderegulator med MPP-teknologi)	40
25-150-F0-1	2700 W gassgenerator, innebygd	50
25-150-F0-2	Panda dieselgenerator 8000 W, lyddempet med oxyd-katalysator, startes ved underspenning av batteriet	100
25-525-F0	Juice Booster 2 ladesett „Master Traveller“ for e-biler inkl. 9 adaptere	11
25-521-F0-1	2 x 230 V stikkontakter og gulvkanal i bakre garasje	1

STANDARDUTSTYR

LINER

CENTURION

EKSTRAUTSTYR BODEL

ARTIKKELNR.	TV / RADIO / TELEFON	VEKTØKNING I KG
25-550-F0-1	Satellitt-TV-oppsett med 40" LED SMART-TV i høyre TV-skap, elektrisk senkbar 85 cm helautomatisk parabol, mulighet for flere TV-tilkoblinger med TWIN-LNB, tilkobling av receiver med 12 V og uttak på soverom, lydavspilling over radio (øker bilens utvendige høyde med ca. 120 mm)	38
25-551-F0	DVB-T2-antenne (uttak for 2 TVer)	2
25-552-F0	LED SMART-TV 32" på soverom med integrert tuner (kun 910 MI)	15
25-557-F0	5G ruter med forsterkning av WiFi-signaler	1
25-556-F0-1	Avansert lydsystem kalibrert for kjøretøyet: - 3-kanals system „førerhus“ (2 x Softdome diskant, 2 x mellomtone, 2 x midt basshøytalere) - 2-kanals system bodel (2 x Softdome diskant, 2 x mellomtone) - Ytelsessystem bak - Bassrefleks subwoofer - 7-veis DSP-forsterker	25
25-556-F0-2	Lydpakke bak high-end 3-veis TV-lyd (2 x softdome høyklasse, 2 x lavkasse, 2 x midtklasse, digital 5-kanals DSP-forsterker og digital lyd optimering, LED skjerm)	20
25-521-F0	Stikkontakt, 230 V / 12 V / antenne, i dobbelgulv	1

EKSTRAUTSTYR BODEL

ARTIKKELNR.	VANN / GASS / VARME / BAD	VEKTØKNING I KG
25-424-F0	Utvendig dusj i garasje (førerside)	2
25-435-F0	Svartvanns - og gråvannstank festet på chassiset	8
25-617-F0	SOG ventilasjon med kullfilter for toalett	1
25-153-F0-1	Scheer dieselvarmesystem i stedet for Alde-varmtvann og gassentralvarme	100
25-582-F0	Gassalarm	2
25-575-F0-1	Klimaanlegg 2400 W med 1700 W varmeelement i stue (øker bilens høyde med 130 mm)	34
25-575-F0-2	Klimaanlegg 2400 W med 1700 W varmeelement i soverom (øker bilens høyde med 130 mm)	34
25-575-F0-3	Splitt klimaanlegg 3000 W for bodelen	70
25-575-F0-4	Splitt klimaanlegg 3000 W for soveområdet	70
25-528-F0	Elektrisk tømning av grå- og sortvannstanken inkl. kamera	6
25-428-F0	Vannfiltersystem Carawater Filtradoc L	3

MØBELTREKK / SKINN / TEPPE

25-700-F0-1	Nappa skinntrakk „Beige“ med fargekoordinert Concorde kolleksjon	Serie	0
25-700-F0-2	Nappa skinntrakk „Mango“ med fargekoordinert Concorde kolleksjon	Gratis	0
25-700-F0-3	Nappa skinntrakk „Seta“ med fargekoordinert Concorde kolleksjon	Gratis	0
25-730-F0-1	Teppe i stuen (med høy luv) lagt i flukt og avtagbart, kremfarget		10
25-730-F0-2	Uttagbart kantsydd bodelstepp, 3-delt, kremfarget		6

Selvfølgelig kan du velge din nappalærfarge individuelt fra godt over 100 farger.

Spør oss om de alternative skinnfargene.

Concorde bruker kun fiber av høyeste kvalitet og skinn med et spesielt møkavvisende belegg.

Vekt i kjørelar tilstand inneholder: Tomvekt basiskjøretøy inkl. fører (75 kg), fullt drivstofftank, 100 l ferskvann, 1x full 11 kg gassflaske stål, kjøretøy verktøysett. Tomvekt og mål kan variere ved valg av ekstrautstyr. Alle dimensjons- og vektspesifikasjoner samsvarer med kunnskapstilstanden ved utskriftstidspunktet. Avvik på +/- 5% er mulig og tillatt.



Concorde

REISEMOBILE AUS LEIDENSCHAFT

Presentert av din Concorde forhandler:



ARVE OPSAHL AS

Industriveien 39 A · N – 7080 Heimdal (Trondheim)

Telefon: +47 (0) 4000 1881 · www.aos.no

Concorde Reisemobile GmbH

Concorde-Straße 2-4 · D-96132 Schlüsselfeld-Aschbach

Telefon +49 (0) 9555 9225-0 · Telefax +49 (0) 9555 9225-44

Internet: www.concorde.eu · E-Mail: info@concorde.eu

Vi forbeholder oss retten til å gjøre konstruksjonsmessige endringer, så lenge produktet totalt beholder eller forbedrer sine egenskaper samt at det opprinnelige bruksområdet ikke blir forringet. Ved publisasjon av denne brosjyre bortfaller alle tidligere brosjyrer. Endringer kan skje uten forvarsel.